Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres: ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1760-T

Akreditasyon Tarihi : 26.08.2022

Revizyon Tarihi / No : 20.10.2026 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **25.12.2026** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Tekstil ve Deri Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Esneklik Direncinin Tayini Fleksometre Metodu	TS EN ISO 32100 ISO 32100 EN ISO 32100
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşlar Kaplama Yapışkanlığının Tayini	EN ISO 2411 TS EN ISO 2411 ISO 2411
Tekstil	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	TS EN ISO 3071 BS EN ISO 3071 EN ISO 3071 ISO 3071 DIN EN ISO 3071
Tekstil	Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ektraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	TS EN ISO 14184-1 BS EN ISO 14184-1 EN ISO 14184-1 ISO 14184-1 EN 71-9 + A1 Madde 4.3.1
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu Bölüm 1 Ekstraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	BVL B 82.02.2 TS EN ISO 14362-1 BS EN ISO 14362-1 EN ISO 14362-1 DIN EN ISO 14362-1 ISO 14362-1 GB/T 17592
Tekstil	Kanserojenik Boyar Maddelerin Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS Kullanılarak)	DIN 54231
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini için Yöntemler Bölüm 3 4- Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 14362-3 BS EN ISO 14362-3 DIN EN ISO 14362-3 EN ISO 14362-3 ISO 14362-3 GB/T 23344 BVL B 82.02.15
Tekstil, Çocuk ürünleri	Boya ve Boyalı/Kaplamalı Numunelerde Toplam Kurşun (Pb) Tayini (ICP-OES Kullanılarak)	CPSC-CH-E1003.09
Tekstil Aksesuar	Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini (ICP- MS veya ICP-OES Kullanılarak)	TS EN 1811 BS EN 1811 EN 1811
Deri, Tekstil	Ekstrakte Edilebilen Perflorooktansülfanat (PFOS), Perflorooktanoik Asit (PFOA) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	CEN/TS 15968
Plastikler	Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini Islak Ayrıştırma Metodu (ICP-OES/MS Kullanılarak)	TS EN 1122 BS EN 1122 EN 1122

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Tekstil, Aksesuar	Mikrodalga Yöntemi ile Toplam Metal Tayini Toplam Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cıva (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS/OES Kullanılarak)	TS EN 16711-1 BS EN 16711-1 EN 16711-1 DIN EN 16711-1 ISO 17294-2
Tekstil	Asidik Ter Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS/OES Kullanılarak)	BS EN 16711-2 TS EN 16711-2 EN 16711-2 DIN EN 16711-2
Tekstil	Tükürük Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS/OES Kullanılarak)	DIN 54233-4
Deri	Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesinin Tayini	TS EN ISO 3376 EN ISO 3376 ISO 3376
Deri	Yırtılma Yükü Tayini Çift Kenar Yırtığı	TS EN ISO 3377-2 BS EN ISO 3377-2 DIN EN ISO 3377-2 EN ISO 3377-2 ISO 3377-2
Deri	Yırtılma Yükü Tayini Tek Kenar Yırtığı	TS EN ISO 3377-1 ISO 3377-1 EN ISO 3377-1
Deri	Derilerde Bükülme Dayanımının Tayini Fleksometre Metodu	ISO 5402-1 EN ISO 5402-1 TS EN ISO 5402-1
Deri	Esnek Deriler için Suya Dayanım Tayini Tekrarlanan Doğrusal Sıkıştırma (Penetrometre)	ISO 5403-1 EN ISO 5403-1 TS EN ISO 5403-1
Deri	İleri Geri Sürtme Çevrimlerine Karşı Renk Haslığı	TS EN ISO 11640 ISO 11640 EN ISO 11640
Deri	Kalıcı Uzamanın Tayini	ISO 17236 EN ISO 17236 TS EN ISO 17236
Deri	Yumuşaklık Tayini	ISO 17235 EN ISO 17235 TS EN ISO 17235
Deri	Aprenin Yapışmasının Tayini için Deney	ISO 11644 EN ISO 11644 TS EN ISO 11644
Deri	Su Buharı Geçirgenliğinin Tayini	TS EN ISO 14268 EN ISO 14268 ISO 14268
Deri	Yüzey Gerilmesinin ve Dayanımının Tayini (Bilye Patlatma Yöntemi)	ISO 3379 EN ISO 3379 TS EN ISO 3379

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Deri	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 11642 EN ISO 11642 TS EN ISO 11642
Deri	Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 11641 EN ISO 11641 TS EN ISO 11641
Deri	Su ile Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 15700 EN ISO 15700 TS EN ISO 15700
Deri	Dikiş Yırtılma Direncinin Ölçülmesi	ISO 23910 EN ISO 23910 TS EN ISO 23910
Deri	Yarı Esnek Derilerin Sürekli Katlanmaya Karşı Direncinin Tayini	DIN 53340
Deri	pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	TS EN ISO 4045 BS EN ISO 4045 DIN EN ISO 4045 ISO 4045
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak)	TS EN ISO 17226-1 BS EN ISO 17226-1 EN ISO 17226-1 ISO 17226-1
Deri	Krom VI (Cr^{+6}) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	TS EN ISO 17075-1 BS EN ISO 17075-1 ISO 17075-1 EN ISO 17075-1 DIN EN ISO 17075-1
Deri	Krom VI (Cr^{+6}) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kromotografik Yöntem (HPLC Kullanılarak)	TS EN ISO 17075-2 BS EN ISO 17075-2 ISO 17075-2 EN ISO 17075-2 DIN EN ISO 17075-2
Deri	Diklormetanda Çözünen Madde ve Serbest Yağ Asidi Muhtevası Tayini	TS EN ISO 4048 BS EN ISO 4048 ISO 4048
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17234-1 BS EN ISO 17234-1 DIN EN ISO 17234-1 ISO 17234-1 GB/T 19942 BVL B 82.02.3 EN ISO 17234-1
Deri	Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Cıva (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb), Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Potasyum (K), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Çinkyo (Zn), Zirkonyum (Zr) (ICP-MS veya ICP-OES Kullanılarak)	TS EN ISO 17072-1 BS EN ISO 17072-1 DIN EN ISO 17072-1 ISO 17072-1 EN ISO 17072-1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

TÜRKAK
Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Deri	Deri Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Cıva (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb), Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Potasyum (K), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Çinkyo (Zn), Zirkonyum (Zr) (ICP-MS veya ICP-OES Kullanılarak)	TS EN ISO 17072-2 BS EN ISO 17072-2 DIN EN ISO 17072-2 ISO 17072-2
Deri	Deride Klorlanmış Hidrokarbonların Belirlenmesi Kısa Zincirli Klorlanmış Parafinler için Kromotografik Metot (LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 18219-1
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Bölüm 2 4-Aminoazobenzen Tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17234-2 BS EN ISO 17234-2 DIN EN ISO 17234-2 ISO 17234-2 BVL B 82.02.9 EN ISO 17234-2
Deri	Kromik Oksit İçeriğinin Kimyasal Tayini Titrasyonla Nicel Tayin	TS EN ISO 5398-1 BS EN ISO 5398-1 DIN EN ISO 5398-1 ISO 5398-1 EN ISO 5398-1
Deri	Uçucu Madde İçeriğinin Tayini	TS EN ISO 4684 BS EN ISO 4684 ISO 4684
Deri	Deride Koruyucu İçeriğinin (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) Tayini (HPLC Kullanılarak)	ISO 13365-1
Deri, Tekstil	Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP), Triklorofenol (TriCP) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17070 DIN EN ISO 17070 BS EN ISO 17070 ISO 17070 EN ISO 17070
Tekstil, Deri	Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini (GC-MS kullanılarak)	TS EN ISO 16186 EN ISO 16186 ISO 16186
Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenleri	Ayakkabı ve Ayakkabı Komponentlerinde Dimetil Formamid (DMFa) Tayini (GC-MS kullanılarak)	TS EN ISO 16189 EN ISO 16189 ISO 16189
Plastik, Kauçuk	Serbest Fenol Tayini (HPLC Kullanılarak)	TS EN 71-9+A1 Tablo 2D BS EN 71-9+A1 Tablo 2D DIN EN 71-9+A1 Tablo 2D EN 71-9+A1 Tablo 2D TS EN 71-10 Bölüm 7&8.6 BS EN 71-10 Bölüm 7&8.6 DIN EN 71-10 Bölüm 7&8.6 EN 71-10 Bölüm 7&8.6 TS EN 71-11 Md. 5.5.2 BS EN 71-11 Md. 5.5.2 DIN EN 71-11 Md. 5.5.2 EN 71-11 Md. 5.5.2
Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenleri	Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini (Monobutyltin (MBT), Monooctyltin (MOT), Dibutyltin (DBT), Dioctyltin (DOT), Tributyltin (TBT), Triphenyltin (TPh), Tricyclohexyltin (TCyT), Tetrabutyltin (TeBT)) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 16179 BS EN ISO 16179 EN ISO 16179 ISO 16179

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenleri	Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)'ın Tayini (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 16190 EN ISO 16190 ISO 16190 DIN ISO 16190
Tekstiller, Plastikler	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - AY-EKL-52/Rev.01 (AfPS GS:01 esaslı)
Çocuk Giysileri	Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri – Özellikler	EN 14682 TS EN 14682 BS EN 14682
Oyuncak ve Çocuk Ürünleri	Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	CPSC-CH-C1001-09.4
Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar (Suni Deri)	Yırtılma Mukavemeti Tayini Sabit Hızda Yırtılma Yöntemleri	TS EN ISO 4674-1 Metot B EN ISO 4674-1 Metot B ISO 4674-1 Metot B
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Aşınma Dayanımı Tayini Martindale Aşındırma Cihazı Kullanılarak	TS EN ISO 5470-2 Metot 1 EN ISO 5470-2 Metot 1 ISO 5470-2 Metot 1
Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar (Suni Deri)	Gerilme Dayanımının ve Kopma Uzamasının Tayini	TS EN ISO 1421 Metot 1 ISO 1421 Metot 1 EN ISO 1421 Metot 1
Tekstil	Tekstil Ürünlerinde Alkil Fenol Etoksilat Bileşiklerinin (APEO) Tayini (LC-MS-MS veya HPLC MS Kullanılarak)	TS EN ISO 18254-1 BS EN ISO 18254-1 DIN EN ISO 18254-1 ISO 18254-1
Deri	Deri Ürünlerde Etoksilenmiş Alkil Fenollerin (APEO) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 18218-1&2
Deri	Yaşlandırma Prosesi ile Deride Krom VI (Krom +6) İçeriğinin Tayini (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	ISO 10195 BS ISO 10195
Tekstil, Plastik	Kısa Zincirli ve Orta Zincirli Parafinlerin Kromotografik Metot İle Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - AY-EKL-53/Rev.02 (ISO 18219 esaslı)
Deri	Triclosan (HPLC kullanılarak)	İşletme İçi Metot - AY-EKL-54/Rev.01 (ISO 13365-1 esaslı)
Deri	Kalınlık Tayini	TS EN ISO 2589 EN ISO 2589 BS EN ISO 2589 DIN EN ISO 2589 ISO 2589
Eldiven, tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler	Dioktiltin (DOT) bileşikleri	İşletme İçi Metot - "AY-EKL-29/Rev.00" (ISO/TS 16179'dan modifiye edilmiştir)
Tekstil	Dispers Boyar Maddelerin Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS Kullanılarak)	DIN 54231
Tekstil Aksesuar	Ciltle Doğrudan ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri	CEN/TR 12471

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

TÜRKAK
Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Deri	N-Metil-2-Pirolidon (NMP) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 19070 DIN EN ISO 19070 BS EN ISO 19070 EN ISO 19070 ISO 19070
Deri	Deride Koruyucu İçeriğinin (TCMTB,PCMC, OPP, OIT)Tayini (HPLC veya LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 13365-2 DIN EN ISO 13365-2 BS EN ISO 13365-2 EN ISO 13365-2 ISO 13365-2
Tekstil, Aksesuar, Boya	Klorofenollerin (PCP, TECPS & TCP), Fenil Fenollerin Tayini KOH ile Ektraksiyon ve İndirgeme (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-86/0" (ISO 17070 modifiye)
Deri	Pestisit Kalıntı İçeriğinin Belirlenmesi (GC-MS kullanılarak)	TS EN ISO 22517 BS EN ISO 22517 DIN EN ISO 22517 EN ISO 22517 ISO 22517
Tekstil	Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	BS EN ISO 17881-1 DIN EN ISO 17881-1 TS EN ISO 17881-1 ISO 17881-1
Tekstil	Navy Blue Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-89/0" (DIN 54231 esaslı)
Deri	Belirli Bisfenollerin Toplam İçeriğinin Belirlenmesi (LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 11936 BS EN ISO 11936 DIN EN ISO 11936 EN ISO 11936 ISO 11936
Ayakkabı	Saya Taban Yapışma Testi	TS EN ISO 17708 DIN EN ISO 17708 BS EN ISO 17708 EN ISO 17708 ISO 17708
Deri	Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi- KOH Metodu (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-86/0" (ISO 17070 modifiye)
Deri,Tekstil Boyaları ve Kimyasallar	Blue Colourant (Navy Blue) İçeriği Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-89/0" (DIN 54231 esaslı)
Tekstil ve Tekstil Kimyasalı	Kinolin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-92/0" (DIN 54231 esaslı)
Tekstil, Plastik, Sıvı Ürünler	Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC-MS Headspace Kullanılarak)	İşletme İçi Metot İşletme İçi Metot-"AY-EKL-95/0" (EPA Metot 8260C & EPA Metot 3585 & EPA Metot 5000 Esaslı)
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar	Materyal Analizi (PVC, PU, PE vb.) (FTIR Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-98/0"
Tekstil, Aksesuar	Yapay Tükürük Çözeltisi İle Kurşun (Pb) Salınımı Tayini (ICP-MS/OES Kullanılarak)	EN 16711-3 BS EN 16711-3 TS EN 16711-3

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

TÜRKAK
Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Deney Laboratuvarı

Adresi :
ORG.DERİ SAN.BÖL. 12.YOL L3-4C PARSEL No:./ TUZLA/İSTANBUL
İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 394 0182
Fax : +90 216 394 0183
E-Posta : info@kazlicesme.com.tr
Web Sitesi : www.kazlicesme.com.tr

Tekstil Aksesuar	Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini	TS EN 12472 BS EN 12472 EN 12472
Deri	Kinolin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-92/Rev.0" (DIN 54231 esaslı)
Deri	Ucucu Organik (VOC) Bileşiklerin Tayini (GC-MS-HS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-95/0" (EPA Metot 8260C & EPA Metot 3585 & EPA Metot 5000 Esaslı)
Tekstil	N,N-Dimethylformamide (DMFa),N-Methylformamide,Acetophenone, 2-Phenyl-2-propanol,Bis(2-methoxyethyl)ether (BMEE) ve Formamide Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-91/0" (ISO 16189 ve EN 17131 esaslı)
Deri	N,N-Dimethylformamide (DMFa),N-Methylformamide,Acetophenone, 2-Phenyl-2-propanol,Bis(2-methoxyethyl)ether (BMEE) ve Formamide Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-91/0" (ISO 16189 ve EN 17131 esaslı)
Ayakkabı ve Ayakkabı Ürünleri	N,N-Dimethylformamide (DMFa),N-Methylformamide,Acetophenone, 2-Phenyl-2-propanol,Bis(2-methoxyethyl)ether (BMEE) ve Formamide Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-91/0" (ISO 16189 ve EN 17131 esaslı)
Tekstil	Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	BS EN ISO 17881-2 DIN EN ISO 17881-2 TS EN ISO 17881-2 ISO 17881-2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncaklar, Çocuk Bakım Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Oyuncak	Malzeme Temizliği için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.1
Oyuncak	Birleştirme için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.2
Oyuncak	Oyuncak Çantalar için Gereklilikler	BS EN 71-1 Madde 4.4 TS EN 71-1 Madde 4.4
Oyuncak	Cam için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.5 TS EN 71-1+A1 Madde 4.5
Oyuncak	Esnek Plastik Tabaka için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.3 TS EN 71-1+A1 Madde 4.3
Oyuncak	Genişleyen Malzemeler için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.6 BS EN 71-1+A1 Madde 4.6
Oyuncak	Kenarların Keskinliği	BS EN 71-1+A1 Madde 4.7 TS EN 71-1+A1 Madde 4.7
Oyuncak	Uçlar ve Metalik Teller için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.8 TS EN 71-1+A1 Madde 4.8
Oyuncak	Çıkıntı Yapan Kısımlar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.9 TS EN 71-1+A1 Madde 4.9
Oyuncak	Karşılıklı Hareket Eden Parçalar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.10 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10
Oyuncak	Kayan ve Katlanan Mekanizmalar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.10.1
Oyuncak	Yaylar için Gereklilikler	TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.4
Oyuncak	Yürütme Mekanizmaları için Gereklilikler	TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.2
Oyuncak	Ağızla Etkileştirilen Oyuncaklar ve Ağza Alınması Tasarlanan Diğer Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.11 TS EN 71-1+A1 Madde 4.11
Oyuncak	Menteşeler için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.10.3
Oyuncak	Balonlar için Gereklilikler	BS EN 71-1 Madde 4.12 TS EN 71-1 Madde 4.12
Oyuncak	Uçurtma ve Diğer Uçan Oyuncakların İpleri için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.13 TS EN 71-1+A1 Madde 4.13

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

TÜRKAK
Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak	Muhafazalar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.14 TS EN 71-1+A1 Madde 4.14
Oyuncak	Çocukların İçine Girebileceği Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.14.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.14.1
Oyuncak	Maskeler ve Kasklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.14.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.14.2
Oyuncak	Çocuğun Kütlesini Taşıması için Tasarlanan Oyuncakların Gereklilikleri	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15
Oyuncak	Çocuk Tarafından ya da Diğer Yollarla Sürülen Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.1
Oyuncak	Oyuncak Bisikletler için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.2
Oyuncak	Sallanan At ve Benzeri Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15.3 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.3
Oyuncak	Çocuk Tarafından Sürülemeyen Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15.4 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.4
Oyuncak	Oyuncak Scooterlar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.15.5 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.5
Oyuncak	Ağır ve Hareketsiz Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.16 TS EN 71-1+A1 Madde 4.16
Oyuncak	Fırlatılan Cisimler için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.17 TS EN 71-1+A1 Madde 4.17
Oyuncak	Su Oyuncakları ve Şişirilebilir Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.18 (1.2 m'deb büyük boyutta oyuncaklar için EN 15649-3'de belirtilenler hariç) TS EN 71-1+A1 Madde 4.18 (1.2 m'deb büyük boyutta oyuncaklar için EN 15649-3'de belirtilenler hariç)
Oyuncak	Oyuncaklarda Kullanılmak için Özel Olarak Tasarlanmış Patlama Kapsülleri ve Patlama Kapsülü Kullanılan Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.19 TS EN 71-1+A1 Madde 4.19
Oyuncak	Akustik Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1 Madde 4.20 (Madde 4.20.2.5 ve Madde 4.20.2.12 hariç) TS EN 71-1 Madde 4.20 (Madde 4.20.2.5 ve Madde 4.20.2.12 hariç)
Oyuncak	Küçük Toplar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.22 TS EN 71-1+A1 Madde 4.22
Oyuncak	Mıknatıslar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.23 TS EN 71-1+A1 Madde 4.23
Oyuncak	Yo-yo Topları için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 4.24 TS EN 71-1+A1 Madde 4.24

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak	3 Yaşından Küçük Çocuklar için Tasarlanmış Oyuncaklarda Genel Kurallar	BS EN 71-1+A1 Madde 5.1 TS EN 71-1+A1 Madde 5.1
Oyuncak	Yumuşak Dolgulu Oyuncaklar ve Oyuncakların Yumuşak Dolgulu Bölümleri için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.2 TS EN 71-1+A1 Madde 5.2
Oyuncak	Plastik Tabaka için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.3 TS EN 71-1+A1 Madde 5.3
Oyuncak	Oyuncaklardaki İpler, Zincirler ve Elektrik Kabloları için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.4 TS EN 71-1+A1 Madde 5.4
Oyuncak	Sıvı Doldurulmuş Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.5 TS EN 71-1+A1 Madde 5.5
Oyuncak	Üzerine Binilerek Sürülen Elektrikli Oyuncaklar için Hız Sınırı Tayini	BS EN 71-1+A1 Madde 5.6 TS EN 71-1+A1 Madde 5.6
Oyuncak	Cam ve Porselen için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.7 TS EN 71-1+A1 Madde 5.7
Oyuncak	Belirli Oyuncakların Şekil ve Büyüklüğünün Kontrolü	BS EN 71-1+A1 Madde 5.8 TS EN 71-1+A1 Madde 5.8
Oyuncak	Monofilament Elyaf İçeren Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.9 TS EN 71-1+A1 Madde 5.9
Oyuncak	Küçük Toplar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.10 TS EN 71-1+A1 Madde 5.10
Oyuncak	Oyuncak Heykelleri için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.11 TS EN 71-1+A1 Madde 5.11
Oyuncak	Yarı Küresel Şekle Sahip Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.12 TS EN 71-1+A1 Madde 5.12
Oyuncak	Tamamen veya Kısmen Boyun Etrafına Takılmak Amacıyla Tasarlanan Kayışlar için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.14 TS EN 71-1+A1 Madde 5.14
Oyuncak	Vakumlu Tutucular için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 5.13 TS EN 71-1+A1 Madde 5.13
Oyuncak	Ambalajlama Gereklilikleri	BS EN 71-1+A1 Madde 6 TS EN 71-1+A1 Madde 6
Oyuncak	Uyarılar, İşaretler ve Kullanma Talimatları için Gereklilikler	BS EN 71-1+A1 Madde 7 TS EN 71-1+A1 Madde 7
Oyuncak	Küçük Parça Silindiri Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.2 TS EN 71-1+A1 Madde 8.2
Oyuncak	Tork Deneyi	ASTM F963 Madde 8.8 BS EN 71-1+A1 Madde 8.3 TS EN 71-1+A1 Madde 8.3

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak	Germe Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.4 TS EN 71-1 Madde 8.4
Oyuncak	Düşme Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.5 TS EN 71-1+A1 Madde 8.5
Oyuncak	Devrilme Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.6 TS EN 71-1 Madde 8.6
Oyuncak	Çarpma Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.7 TS EN 71-1 Madde 8.7
Oyuncak	Sıkıştırma Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.8 TS EN 71-1+A1 Madde 8.8
Oyuncak	Islatma Deney	BS EN 71-1+A1 Madde 8.9 TS EN 71-1+A1 Madde 8.9
Oyuncak	Bir Bölümün ya da Birleşenin Ulaşılabilirliği Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.10 TS EN 71-1+A1 Madde 8.10
Oyuncak	Kenarların Keskinliğinin Belirlenmesi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.11 TS EN 71-1+A1 Madde 8.11
Oyuncak	Uçların Sivriliği Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.12 TS EN 71-1+A1 Madde 8.12
Oyuncak	Metalden Yapılmış Tellerin Esnekliği Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.13 TS EN 71-1+A1 Madde 8.13
Oyuncak	Genişleyen Malzemeler Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.14 TS EN 71-1+A1 Madde 8.14
Oyuncak	Sıvıyla Doldurulmuş Oyuncakların Sızdırması Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.15 TS EN 71-1+A1 Madde 8.15
Oyuncak	Bazı Oyuncakların Geometrik Şekilleri Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.16 TS EN 71-1+A1 Madde 8.16
Oyuncak	Ağızla Etkileştirilen Oyuncakların Dayanımının Belirlenmesi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.17 TS EN 71-1+A1 Madde 8.17
Oyuncak	Katlanan ve Kayan Mekanizmaların Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.18 TS EN 71-1+A1 Madde 8.18
Oyuncak	Kordonların Elektriksel Direncinin Belirlenmesi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.19 TS EN 71-1+A1 Madde 8.19
Oyuncak	Kordonların Enine Kesit Ölçüsü Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.20 TS EN 71-1+A1 Madde 8.20
Oyuncak	Statik Dayanıklılık Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.21 TS EN 71-1+A1 Madde 8.21
Oyuncak	Dinamik Dayanım Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.22 TS EN 71-1+A1 Madde 8.22

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak	Denge Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.23 TS EN 71-1+A1 Madde 8.23
Oyuncak	Kinetik Enerjinin Belirlenmesi	ASTM F963 Madde 8.14 BS EN 71-1+A1 Madde 8.24 TS EN 71-1+A1 Madde 8.24
Oyuncak	Plastik Tabaka Deneyi	ASTM F963 Madde 8.22 BS EN 71-1+A1 Madde 8.25 TS EN 71-1+A1 Madde 8.25
Oyuncak	Frenleme Performansı Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.26 TS EN 71-1+A1 Madde 8.26
Oyuncak	Oyuncak Scooterların Direksiyon Çubuklarının Dayanımı Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.27 TS EN 71-1+A1 Madde 8.27
Oyuncak	Emisyon Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.28 (Madde 8.28.2.4 ve 8.28.2.11 hariç) TS EN 71-1 Madde 8.28 (Madde 8.28.2.4 ve 8.28.2.11 hariç)
Oyuncak	Üzerine Binilerek Sürülen Elektrikli Oyuncakların Azami Tasarım Hızı Tayini Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.29 TS EN 71-1+A1 Madde 8.29
Oyuncak	Sıcaklık Artışlarının Ölçülmesi Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.30 TS EN 71-1+A1 Madde 8.30
Oyuncak	Oyuncak Sandıkların Kapakları için Deney Yöntemi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.31 TS EN 71-1+A1 Madde 8.31
Oyuncak	Küçük Toplar ve Vakumlu Tutucular Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.32 TS EN 71-1+A1 Madde 8.32
Oyuncak	Oyun Heykelleri için Deney Yöntemi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.33 TS EN 71-1+A1 Madde 8.33
Oyuncak	Mıknatıslar için Germe Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.34 TS EN 71-1+A1 Madde 8.34
Oyuncak	Manyetik Akı İndeksinin Belirlenmesi Yöntemi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.35 TS EN 71-1+A1 Madde 8.35
Oyuncak	Kordonların ve Zincirlerin Çevre Uzunluğu Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.36 TS EN 71-1+A1 Madde 8.36
Oyuncak	Yo-yo Toplarının Ölçümleri Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.37 TS EN 71-1+A1 Madde 8.37
Oyuncak	Geçmeli Bağlantı Aparatı için Ayrılma Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.38 TS EN 71-1+A1 Madde 8.38
Oyuncak	Kendinden Sarılan Kordonlar Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.39 TS EN 71-1+A1 Madde 8.39
Oyuncak	Kordonların, Zincirlerin ve Elektrik Kablolarının Uzunluğu Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.40 TS EN 71-1+A1 Madde 8.40

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Metaller, Çocuk Metal Aksesuarlar	Ekstrakte Edilebilen Kadmiyum (Cd) Tayini (ICP-OES Kullanılarak)	CPSC-CH-E1004-11
Oyuncaklar (Tekstil Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Alev Geciktirici (TOCP)Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN 71-10 Madde 8.1.1 BS EN 71-10 Madde 8.1.1 EN 71-10 Madde 8.1.1 BS EN 71-11 Madde 5.2 TS EN 71-11 Madde 5.2 EN 71-11 Madde 5.2
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Renklendiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.3 EN 71-10 Madde 8.2.1 EN 71-10 Madde 8.3.1 EN 71-10 Madde 8.4.1 EN 71-10 Madde 8.5.1 EN 71-10 Madde 8.6.1 EN 71-10 Madde 8.7.1 EN 71-10 Madde 8.8.1 EN 71-10 Madde 8.9.1 EN 71-11 Madde 5.3
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Birincil Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.4 EN 71-10 Madde 8.2.2 EN 71-10 Madde 8.3.2 EN 71-10 Madde 8.4.2 EN 71-10 Madde 8.5.2 EN 71-10 Madde 8.6.2 EN 71-10 Madde 8.7.2 EN 71-10 Madde 8.8.2 EN 71-10 Madde 8.9.2 EN 71-11 Madde 5.4
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerlerin Tayini (Migrasyon) (LC-MS-MS, HPLC-DAD-FLD, GC-MS, UV-VIS Kullanılarak)	BS EN 71-10 Madde 6 EN 71-10 Madde 6 BS EN 71-11 Madde 5.5 TS EN 71-11 Madde 5.5 EN 71-11 Madde 5.5
Oyuncaklar (Deri, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Koruyucuların Tayini (HPLC-DAD-FLD, UV-VIS Kullanılarak)	TS EN 71-10 Madde 8.5.3/8.7.3/8.9.3 BS EN 71-10 Madde 8.5.3/8.7.3/8.9.3 EN 71-10 Madde 8.5.3/8.7.3/8.9.3 BS EN 71-11 Madde 5.7 TS EN 71-11 Madde 5.7
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Plastikleştiricilerin Tayini (Migrasyon) (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 Madde 5.8
Oyuncaklar; Elastomerler ve Parmak Boyaları	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN 71-12
Oyuncak	Yanmazlık için Genel Şartlar	TS EN 71-2+A1 Madde 5.1
Oyuncağın yüzeyinden 50 mm veya daha fazla çıkıntı yapan tüy veya sarkan malzemeden yapılmış sakallar, bıyıklar, peruklar vb.	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.2 EN 71-2:2020+A1 Madde 5.2
Oyuncağın yüzeyinden 50 mm'den daha az çıkıntı yapan tüy veya sarkan malzemeden yapılmış sakallar, bıyıklar, peruklar vb. ve tam veya kısmi kalıplanmış baş maskeleri	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.3
Oyuncak / Yukarı Doğru Çıkıntı Yapan Kısımlar Dahil, Başa Takılan Oyuncaklar (Madde 4.2.5), Başlıklar, Baş Giysileri, Madde 4.2.4 Kapsamına Girmeyen, Başı Kısmen veya Tamamen Örten Maskeler (Örneğin; Kumaş ve Karton Maskeler, Göz Maskeleri, Yüz Maskeleri), Oyuncak Rol Kostümleri ve Bir Çocuk Tarafından Giyilmesi veya İçine Girilmesi Amaçlanan Oyuncaklara İlişkin Deney	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.4

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak / Yumuşak Dolgulu Oyuncaklar ve Oyuncak Rol Kostümlerinin Bazı Yumuşak Dolgulu Bölümleri İçin Deney	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.5
Metal Çocuk Ürünleri	Toplam Kurşun(Pb) Tayini (ICP OES Kullanılarak)	CPSC-CH-E1001-08.3
Metal Olmayan Çocuk Ürünleri	Toplam Kurşun (Pb)Tayini (ICP OES Kullanılarak)	CPSC-CH-E1002-08.3
Oyuncak	Belirli Elementlerin Göçü (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn) ve Çinko (Zn)) ICP-MS Kullanılarak	TS EN 71-3 +A2 BS EN 71-3 +A2 EN 71-3 +A2
Oyuncak	Dolanma Potansiyeli Olan İki İp ya da Zincirin Değerlendirilmesi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.41 TS EN 71-1+A1 Madde 8.41
Oyuncak	Fırlatma Menzilinin Belirlenmesi Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.42 TS EN 71-1+A1 Madde 8.42
Oyuncak	Fırlatılan ve Uçan Oyuncakların Uç Kısımlarının Değerlendirilmesi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.43 TS EN 71-1+A1 Madde 8.43
Oyuncak	Vakumlu Tutuculu Fırlatılan Oyuncakların Uzunluğu Deneyi	BS EN 71-1+A1 Madde 8.44 TS EN 71-1+A1 Madde 8.44
Oyuncak	Elektriksiz Isı Kaynağı İçeren Oyuncaklar İçin Gereklilikler	BS EN 71-1 Madde 4.21 TS EN 71-1 Madde 4.21
Oyuncak	Oyuncak Kılık Değiştirme Kostümleri	BS EN 71-1 Madde 4.26 TS EN 71-1 Madde 4.26
Oyuncak	Uçan Oyuncaklar	BS EN 71-1 Madde 4.27 TS EN 71-1 Madde 4.27
Oyuncak	Yiyeceklere Eklenen Oyuncaklar için Gereklilikler	BS EN 71-1 Madde 4.25 TS EN 71-1 Madde 4.25
Oyuncak	Çekme Kordonuna Sahip Kızaklar	BS EN 71-1+A1 Madde 5.15 TS EN 71-1+A1 Madde 5.15

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Elektrikli Oyuncaklar	Elektrikli Oyuncaklar - Güvenlik Ek E- Optik Radyasyon Kaynakları İçeren Elektrikli Oyuncakların Güvenliği (LED, UV Lamba ve Lazerler dahil dalga boyu 250nm-1100nm arası) **Hariç Tutulanlar:** **IP Testi** **Transtofmatörler ve Güç Kaynağı Testi (muayene kısmı dahil, test kısımları hariç)** **Batarya Şarj Cihazları Testi (muayene kısmı dahil, test kısımları hariç)** **Batarya Testi (muayene kısmı dahil, test kısımları hariç)** **Otomatik Kontrol Düzenleri ve Anahtarlar Testi** **Koruyucu Elektronik Devreli Elektrikli Oyuncakların EMC Testi** **Diğer Elektromanyetik Radyasyon** **Elektromanyetik Alan (EMF) oluşturan elektirikli oyuncaklar** **Üzerine Binilen Uzaktan Kumandalı Elektrikli Oyuncaklar**	TS EN IEC 62115 IEC 62115 Hariç Tutulanlar: Madde 11 (IEC 60529:1989 Madde 14.2.4) Madde 15.3 Madde 15.4 Madde 15.5 Ek C Ek D Ek J Madde 13.J.1.1 Madde 19.3 EK I
Oyuncaklar (Tekstil Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini TCEP,TRİS,TEPA,TDCP,TCPP (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot “AY-EKL-65” (ISO 17881-2 esaslı)
Oyuncak	Belirli Elementlerin Göçü Krom III (Cr^{+3}) Krom VI (Cr^{+6}) (IC ICP-MS Kullanılarak)	BS EN 71-3+A2 TS EN 71-3+A2 EN 71-3 +A2
Oyuncak	Belirli Elementlerin Göçü Organik Kalay (GC-MS Kullanılarak)	BS EN 71-3 +A2 TS EN 71-3 +A2 EN 71-3 +A2
Sıvı Mamul İçeren Oyuncaklar	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	ISO 787-9 EN 71-9+A1 Madde 4.2.2 EN 71-7 Madde 4.7
Yapıştırıcılar ve Sprey Boyalar	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Toluen) (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "AY-EKL-23/Rev.02" (ASTM D5769'den modifiye edilmiştir)
Oyuncak ve Oyuncak Kapsamında Değerlendirilecek Kırtasiye Ürünleri	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Benzen) (GC-MS Kullanılarak)	İşletme içi Metod AY-EKL-24 rev 02, (ASTM D 5769 dan modifiye)
Oyuncak	Oyuncakların güvenliği –. Bölüm 15: Köpük oyuncak malzemelerinde formamid içerik Tayini	BS EN 71-15 EN 71-15 TS EN 71-15
Oyuncak	Oyuncakların güvenliği –. Bölüm 17: Sulu oyuncak malzemelerinde belirli izotiazolinonların (MIT, CIT, BIT) Tayini	BS EN 71-17 EN 71-17 TS EN 71-17

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Oyuncak	Oyuncakların güvenliği. Sulu (içerik) ve polimerik (göç) oyuncak malzemelerinde fenol Tayini (HPLC Kullanılarak)	BS EN 71-18 EN 71-18 TS EN 71-18
Oyuncak	Oyuncakların güvenliği. Oyuncak malzemelerinden bisfenol A'nın göçü (LC-MSMS Kullanılarak)	BS EN 71-19 EN 71-19 TS EN 71-19
Oyuncak	Oyuncakların güvenliği –. Bölüm 16: Oyuncak malzemelerinde belirli klorlu fosfor alev geciktiriciler (TCEP, TCPP, TDCP) (GC-MS Kullanılarak)	TS EN 71-16 BS EN 71-16 EN 71-16

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

TÜRKAK
Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler	Tıbbi Alanda Virüs Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nicel Süspansiyon Deneyi	TS EN 14476+A2
• Biyosidal Ürünler • Deterjanlar • Yumuşatıcılar • Temizleme Ürünleri ve Kişisel Temizlik Ürünleri	Aktif İyot Tayini	TS 7344
Biyosidal Ürünler	Aktif Klor Tayini Titrimetrik Yöntem	TS 3464
Biyosidal Ürünler	Sodyum Hipoklorit Tayini Titrimetrik Yöntem	TS 3464
Biyosidal Ürünler	Hidrojen Peroksit Tayini	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-17/Rev.03" (EP 8.0 Vol II 01'den modifiye edilmiştir)
Biyosidal Ürünler	Klorhekzidin Diglukonat Tayini HPLC-UV/DAD Yöntemi	İşletme İçi Metot- "AY-BKL-18/Rev.00" (EP Monograph 2.2.29'dan modifiye edilmiştir)
Biyosidal Ürünler	Benzalkonyum Klorür Tayini HPLC-UV/DAD Yöntemi	İşletme İçi Metot "AY-BKL-19/Rev.00" (Thermo app. note Rapid determination of BAC'tan modifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler	Etil Alkol Tayini GC Yöntemi	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-22/2" (AOAC Official Method 983,13 Alcohol in Wines Gas Chromatographic Method modifiye)
Kozmetik Ürünler	Metil Alkol Tayini GC Yöntemi	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-23/2" (AOAC Official Method 983,13 Alcohol in Wines Gas Chromatographic Method modifiye)
Biyosidal Ürünler	Laktik Asit Miktarı Tayini HPLC-UV/DAD Yöntemi	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-26/Rev.00" (AOAC Official Method 986.13'dan Modifiye edilmiştir)
Biyosidal Ürünler	İzopropil Alkol Tayini GC Yöntemi	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-24/2" (AOAC Official Method 983,13 Alcohol in Wines Gas Chromatographic Method modifiye)
Biyosidal Ürünler	Benzalkonyum Klorür (C8-C10-C12-C14-C16-C18) Tayini LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot "AY-BKL-20/Rev.00" (EURL Method SRM-26 V5'den modifiye edilmiştir.)
Biyosidal Ürünler	DDAC (C8-C10-C12) Tayini, LC-MS/MS Yöntemi	İşletme İçi Metot "AY-BKL-21/Rev.00" (EURL Method SRM-26 V5'den modifiye edilmiştir.)
Biyosidal Ürünler	Povidon İyot Miktarı Tayini Titrimetrik Yöntem	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-27/Rev.01" (EP 10.0 (01/1142)'dan Modifiye edilmiştir.)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1760-T

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Biyosidal Ürünler	2-Fenoksietanol Miktarı Tayini HPLC-UV/DAD Yöntemi	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-28/Rev.00" (Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 425'dan Modifiye edilmiştir.)
Biyosidal Ürünler	pH, Asitlik, Alkalinite Tayini	OECD 122
Biyosidal Ürünler	Yoğunluk / Bağıl Yoğunluk Tayini	OECD 109
Kozmetik Ürünler	Paraben Tayini (Metil-Etil-Bütil-Benzil-Propil, İzopropil-Bütil-İzobütil-Benzen Paraben) HPLC-DAD Metodu	İşletme İçi Metot "AY-BKL-04/Rev.00" (EP 8.0 (07/0409)'den modifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler	SLS (Sodyum Lauryl Sülfat) Tayini	İşletme İçi Metot "AY-BKL-08/Rev.02" (Rasayan J. Chem Vol.1, No.2 , 236-245'den modifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler	SLES (Sodyum Lauryl Eter Sülfat) Tayini Tiitrimetrik Yöntem	İşletme İçi Metot "AY-BKL-09/Rev.01" Indian Standart IS: 114878, Specification for SLES for Cosmetic Industry'den modifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler	Ağır Metal Tayini (Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Arsenik (As), Civa (Hg), Antimon(Sb) ICP-MS Yöntemi	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-11/Rev.00" (EPA 3050A, EPA 3051, EPA 3051B, EPA 3052'den modifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler Deterjanlar	pH Tayini	TS 518 TS 5270 TS 4811 TS 9676
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar	Toplan Aktif Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 518
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar	Anyonik Aktif Madde Tayini İki Fazlı Titrasyon Yöntemi	İşletme İçi Metot - "AY-BKL-31/Rev.02" (TS 518'den modifiye edilmiştir)
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar	Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini İki Fazlı Titrasyon Yöntemi	TS EN ISO 2871-1
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar	Düşük Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini İki Fazlı Titrasyon Yöntemi	TS EN ISO 2871-2
Aerosol püskürtücüler (Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)) Plastik	Vinil Klorür Monomer (VCM) Tayini (GC-MS Headspace Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-100"
Aerosol kaplardaki sprey boyaları veya sprey temizleyici bileşenleri (Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)	DEGBE Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-106"
Biyosidal Ürünler	Penta Potasyum Bis Peroxymono Sülfat Tayini Titrimetrik Yöntem	İşletme İçi metot-"AY-BKL-33/0"(Ref. K-20102 (10/08) Printed in the U.S.A.. DuPont™ Oxone®)
Biyosidal Ürünler	Triclosen Sodyum Tayini Titrimetrik Yöntem	İşletme İçi metot-"AY-BKL-34/0"(Ref. TS 3464)
Biyosidal Ürünler	5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One (CMI) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-35/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Biyosidal Ürünler	2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MI) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-37/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	Octhilinone(OIT) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-38/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-40/0"
Biyosidal Ürünler	DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-41/0"
Biyosidal Ürünler	4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-isothiazolone(DCOIT) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-43/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	Chlorocresol (PCMC) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-44/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate(IPBC) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-45/0"
Biyosidal Ürünler	N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1,3-propanediamine (LONZABAC) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-46/0" (Chemosphere 95 379-386'dan modifiye edilmiştir.)
Biyosidal Ürünler	Salisilik Asit Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-47/0" (Sielc Tech. App. Note'dan modifiye edilmiştir.)
Kozmetik Ürünler	Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	BS EN 16521
Biyosidal Ürünler	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-One (BIT) Tayini HPLC Metodu	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-36/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	2-Fenilfenol (OPP) Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-42/0"(Ref. ISO 13365-1 Annex A)
Biyosidal Ürünler	Perasetik Asit Tayini Titrimetrik Yöntem	QATM 202B
Biyosidal Ürünler	Gluteraldehit Tayini HPLC-DAD Kullanılarak	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-49/0" (Pharmaceutica Acta Helvetiae 69)
Kozmetik Ürünler	Gluteraldehit Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-49/0" (Pharmaceutica Acta Helvetiae 69)
Kozmetik Ürünler	Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Miktarı Tayini GC-MS Yöntemi	In House Test Method "AY-BKL-51/0"(Modified from AfPS GS:01 PAK)
Biyosidal Ürünler (Kimyasal Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler)	Formaldehit Tayini Titrimetrik Metot	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-52/0" (National Laboratories of Food and Drugs Determination of Formaldehyde in Cosmetics ve Journal of food and drug analysis 8-15 ' den modifiye edilmiştir.)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Kozmetik Ürünler	Formaldehit Tayini HPLC Metodu	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-52/0" (National Laboratories of Food and Drugs Determination of Formaldehyde in Cosmetics ve Journal of food and drug analysis 8-15 ' den modifiye edilmiştir.)
Alkali Deterjanlar	Sodyum Hidroksit Tayini Titrimetrik Yöntem	ASTM D 501
Deterjanlar	Noniyonik Aktif Madde Tayini Gravimetrik Yöntem	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-58/0" (Soaps, Detergents and Disinfectants Technology Handbook, page 265-266 modifiye edilmiştir)
Biyosidal Ürünler	Aktif Oksijen Tayini Titrimetrik Yöntem	In house Test Method-"AY-BKL-62/0"(Ref. K-20102 (10/08) Printed in the U.S.A.. DuPont™ Oxone®)
Biyosidal Ürünler	Formaldehit Tayini HPLC Yöntemi	İşletme İçi Metot-"AY-BKL-52/0" (National Laboratories of Food and Drugs Determination of Formaldehyde in Cosmetics ve Journal of food and drug analysis 8-15 ' den modifiye edilmiştir.)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Elektrik ve Elektronik Ürünler, Piller	Kurşun (Pb), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd) Düzeylerinin Tayini	IEC 62321
Polimer Bazlı Elektroteknik Ürünler	Fitalat Tayini (GC-MS kullanılarak)	IEC 62321-8
Elektroteknik Ürünler (Polimerler,Metaller,Elektronikler) &Piller	Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	IEC 62321-5
Elektroteknik Ürünler (Polimerler,metaller,elektronikler)& Piller	Civa (Hg) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	IEC 62321-4
Elektroteknik Ürünler (Polimerler ve elektonikler)	Cr(VI) Tayini (UV-VIS Kullanılarak)	IEC 62321-7-2
Polimer Bazlı Elektroteknik Ürünler	PBB (Poly Brominated biphenyl ethers) PBDE (Poly Brominated diphenyl ethers) Tayini (GC-MS kullanılarak)	IEC 62321-6 (REACH Regulation1907/2006 Annex XVII Item 8 for PBB'de öngörülen gereksinimlerin teyidi için)
Elektroteknik Ürünler (Polimerler,metaller,elektronikler)& Piller	Kurşun (Pb), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Toplam Brom (Br) Tayini (XRF Kullanılarak)	IEC 62321-3-1
Elektroteknik Ürünler (Metaller)	Metaller Üzerindeki Renksiz ve Renkli Korozyona Dayanıklı Kaplamalarda Cr(VI) Tayini (UV-VIS Kullanılarak)	IEC 62321-7-1
Plastik	N,N-Dimethylformamide (DMFa), N-Methylformamide, Acetophenone, 2-Phenyl-2-propanol,Bis(2-methoxyethyl)ether (BMEE) ve Formamide Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-"AY-EKL-91/Rev.0 (ISO 16189 esaslı)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

KAZLI ÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No : AB-1760-T
Revizyon No: 03 Tarih: 20.10.2026

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Kişisel Koruyucu Donanım-Ayak Giyecekleri	Sayanın Su Absorpsiyonu ve Su Nüfuziyetinin Tayini	TS EN ISO 20344 Madde 6.13 ISO 20344 Madde 6.13 EN ISO 20344 Madde 6.13
Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler	Yırtılma Direncinin Tayini	TS EN 388+A1 Madde 6.4 EN 388+A1 Madde 6.4
Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler	Aşınma Direncinin Tayini	TS EN 388+A1 Madde 6.1 EN 388+A1 Madde 6.1
Kişisel Koruyucu Donanım-Ayak Giyecekleri	Su Buharı Geçirgenliğinin (WVP) Tayini	TS EN ISO 20344 Madde 6.6 ISO 20344 Madde 6.6 EN ISO 20344 Madde 6.6
Kişisel Koruyucu Donanım-Ayak Giyecekleri	Saya/Dış Taban ve Taban Katları Arasındaki Yapışma Dayanımının Tayini	TS EN ISO 20344 Madde 5.2 ISO 20344 Madde 5.2 BS EN 20344 Madde 5.2 DIN EN ISO 20344 Madde 5.2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.